

RHIN



DESCALCIFICADOR COMPACTO

PROFESIONALES

C  **RSA**





1 **DISPLAY LCD o DISPLAY PILOTOS LED**

Rhin dispone de botonera táctil incorporada en su display LCD o display pilotos LED

2 **TRES TAMAÑOS SEGÚN NECESIDAD**

Tres tamaños diferentes que se adaptan a todos los espacios y consumos de agua descalcificada.



Hogar

La vajilla y la cristalería perfectas, mucho más brillantes y sin manchas de cal. La grifería de toda la casa quedará reluciente. Las mamparas del baño y los sanitarios no volverán a tener incrustaciones y manchas de cal. La colada quedará más suave y fácil de planchar, los colores más vivos.

Ahorro en productos

Con agua descalcificada obtendrá un considerable ahorro en productos de limpieza tales como detergentes, suavizantes, anticalcáreos... También ahorrará en productos para el cuidado de la piel y el cabello como cremas, acondicionadores, etc.

Salud y belleza

La solución a los picores en la piel ocasionados por la cal. Recomendado para bebés, piel atópica... Piel mucho más tersa, hidratada, cabello más brillante y sedoso.

Menos reparaciones

No tendrá más averías en las tuberías o electrodomésticos (calderas, lavadoras, lavavajillas...) ocasionadas por la cal y empezará a ahorrar desde un 20% de energía para calentar el agua.

AGUA SIN CAL EN EL HOGAR

Benefíciate de todas las ventajas de un agua blanda como la que te ofrece el descalcificador Rhin.

Con la instalación del descalcificador Rhin tu vivienda estará libre de cal. Instalaciones, tuberías y electrodomésticos, como la lavadora y el lavavajillas, en perfecto estado. Evita la oxidación y la formación de depósitos de sarro ocasionados por la cal.

La vajilla quedará brillante, la colada más suave y fácil de planchar. Tómate una ducha sin cal, sin picores. Ahorro en productos de limpieza, como detergentes, suavizantes y productos para el cuidado de la piel.



CARACTERÍSTICAS




PEHD
Cabinet en polietileno de alta densidad



Presión de trabajo:
1,5 a 6 bares



Temperatura de trabajo:
5° a 45°C



Conexión E/S de 3/4" y 1" (según modelo)



Pantalla PILOTOS LED o LCD (según modelo)



Alimentación eléctrica:
230-110 V 50/60 Hz y salida 12 Vdc



Válvula control con regeneración inteligente y programador electrónico




Botella de resina ubicada dentro del cabinet



Mixing incorporado en la válvula



Suministro de agua dura durante la regeneración (según modelo)



Dimensiones:
Ancho x Alto x Fondo
312 x 590 x 527 (mm)
312 x 1053 x 527 (mm)
312 x 1053 x 527 (mm)



Control vida útil resinas (modelo wifi)



Programación de la regeneración contracorriente UF.



Teclado con sistema de bloqueo de seguridad



24 kg / 36 / 50 kg



Avisador de falta de sal (modelo wifi)



**El agua que te ofrece
calidad de vida
y bienestar**



Distribuido por:

PROFESIONALES
CORSA

Pol. Ind. Rosanes - C/ Alemania R.F. 21-25
08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
M. +34 655 655 972 · T. Oficina Barcelona: 932 080 800 Ext. 315
www.ceasaventadirecta.es